TOPSTART 4-12 KW

TopStart es un calentador de refrigerante eléctrico con una bomba integrada y caja de control para calentar motores grandes.

BENEFICIOS

- Distribución pareja de calor para eliminar puntos fríos
- Capacidad de aceptar la carga y conservar la temperatura requerida de arranque del motor
- Reduce el desgaste del motor

APLICACIONES

- Grupos electrógenos
- Equipo grande









ESPECIFICACIONES

Unidad térmica

- Cuerpo de aluminio fundido
- Base del soporte y cubiertas eléctricas PA66
- Elemento de calefacción hecho de Incoloy 800

Bomba de circulación

- Bomba de circulación sin prensaestopas
- Tasa de flujo: De 1,6 a 2 m³/h a 3 m de altura manómetro (de 7 a 8,8 gpm a 4,7 PSI)
- La bomba se puede configurar para funcionar de forma continua o encenderse con el elemento

Termostato de regulación ajustable

• 32-176 °F (0-80 °C)

Termostato de seguridad

• Termostato de seguridad con reinicio manual calificado como 25 A, 6000 ciclos (230 °F/100 °C)

Potencia disponible

- Potencia disponible: 4 kW a 12 kW
- Voltajes disponibles: 208, 230, 277, 400, 440, 480, 600
- 1¢ y 3¢ disponibles


Número de teléfono: +32 (0)4 384.01.97 Correo electrónico: sales@phillipsandtemro.com


phillipsandtemro.com




TOPSTART 4-12 KW

Caja de control Salida de Entrada de Elemento de refrigerante refrigerante calefacción de 3/4" de 3/4" Termostato Termostato de Bomba de regulador seguridad por circulación sobrecalentamiento de refrigerante







CAJA DE CONTROL

CAJA DE CONTROL (230 V / 3 400 V + N)



Peso: 5,5 kg

DIMENSIONES

	4 kW	6 kW	9 kW	12 kW
Dimensión A	448,5 mm	630 mm	780 mm	1050 mm
Dimensión B*	340 mm	122,5 mm	272,5 mm	542,5 mm

^{*}Distancia de orificio de montaje (centro a centro)

CAJA DE CONTROL (3 φ 400 V / 3 φ 480 V)



Peso: 7,5 kg

OPCIONES DE JUEGOS DE CONEXIÓN: Roscas BSP O NPT de 3/4"



Rue du Roua 70 4141 Sprimont, Bélgica **Número de teléfono:** +32 (0)4 384.01.97 **Correo electrónico:** sales@phillipsandtemro.com

#LIT0193P ©2019 PHILLIPS & TEMRO INDUSTRIES

